



POWERSPORTS FRESHPACK

Principali vantaggi

- Batteria caricata a secco fornita nella versione Freshpack (con flacone di acido)
- Potenza di avviamento affidabile sia ad alte che a basse temperature
- Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni su percorsi dissestati, neve o onde
- A norma JIS
- A prova di fuoriuscite (solo installazione verticale)

Per maggiori informazioni visita il sito www.varta-automotive.com

| INFORMAZIONI PER GLI ORDINI | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Codice precendente: | 505 012 003 | |
| Codice VARTA: | 505 012 003 A51 4 | |
| JIS Code: | 12N5-3B, YB5L-B | |
| Codice a barre: | 4016987140413 | |
| Confezione: | 1 | |
| Quantità per bancale: | 180 | |

| INFORMAZIONI TECNICHE | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|-------|--|
| Tensione [V]: | 12 | Fissaggio base: | B00 | |
| Batteria-Capacità [Ah]: | 5 | Polarità: | 0 | |
| Corrente prova a freddo, EN [A]: | 60 | Tipo di terminali: | Y4 | |
| Lunghezza [mm]: | 121 | Degassificazione: | Right | |
| Larghezza [mm]: | 61 | Peso batteria carica: | 1,82 | |
| Altezza [mm]: | 131 | Peso batteria carica secca: | 1,30 | |

| DISEGNI | | |
|---------|-----|--|
| | B00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |